




Lampe à poser | 220-240 V | 1xE27
9078



Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Lampe à poser
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Intérieur
Culot de la lampe	1 x E27
Light emission direction	downward
Frequency	50-60 Hz
Classe d'isolation	2
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	100 °
angle total (plan vertical)	50 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Prise électrique	Type C
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	6.200 Kg

Finition corps	
Matériau	métal
Couleur	Rouge RAL 3020
Fabrication	Vernissage
Finition base	
Matériau	PE
Couleur	noir
Fabrication	Satinage



Lampe à poser | 220-240 V | 1xE27
9078

Single emission table lamps for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 1xE27.

The device body is made of metal and features a red ral 3020 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 6.200 kg.

. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Flux lumineux (source)	806 lm
------------------------	--------

Température de couleur	2700 K
------------------------	--------




Indice de rendu chromatique	80 Ra
-----------------------------	-------


Température de jonction (appareil)	80
------------------------------------	----

Température standard de l'environnement de	25°C
--	------










- 9076
- 9077
- 9078
- 9079
- 9080












DETTAGLIO B













6

1




2



7


1



2




8



2

9

1



2



